



Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto

Da **Inventario delle Zone Umide costiere della Sardegna** dell' [Associazione per il Parco Molentargius Saline Poetto](#)

Stagno di Piscinnì

<i>Parametri geografici</i>	<i>Norme e proposte di tutela</i>
Provincia Cagliari	Sito Ramsar
Comune Teulada	Sito Natura 2000 SIC ITB042218
Coordinate 38°53' N; 08°48' E	Piano Paesaggistico Regionale Ambito 4 - Tavola 573_IV
Rif. I.G.M.I. Fg. 573 sez. IV	Riserva naturale (ex L.R. 31/1989)
Superficie 2 circa ha	Istituti venatori:
Proprietà Demaniale	
Codice INFS CA2003	Note:

Tipologia

Caratteristiche generali - Piccolo stagno soggetto a disseccamento estivo. Povere le fitocenosi e scarsa la presenza faunistica.

ASPETTI NATURALISTICI

Questo piccolo stagno è soggetto a disseccamento durante la stagione estiva. In quel periodo sul suo fondo sabbioso-limoso si instaura una vegetazione di piante erbacee in parte succulente, in cui vengono individuate, partendo dalla zona di massima salinità (in prossimità della parte centrale priva di vegetazione) verso la periferia, formazioni a *Cressa cretica*, a *Salicornia patula*, con inserimenti di popolazioni a *Spergularia media* (Mossa & Biondi, 1989).

Il paesaggio vegetale delle colline e del territorio circostante, fortemente condizionato da tagli e incendi, mostra formazioni a *Juniperus phoenicea*. La macchia a *Olea europaea* var. *sylvestris* (Olivastro) e *Pistacia lentiscus* (Lentisco), ampiamente diffusa, rappresenta una forma di degradazione del ginepreto.

Nei rilievi, soprattutto fronte mare, a maggiore acclività e aridità si sviluppa una macchia

caratterizzata dalla forte presenza di *Euphorbia dendroides* (Mossa, 1985).

AVIFAUNA MIGRATORIA / OSPITI REGOLARI DI INTERESSE COMUNITARIO (1994-98)

(All. I [Dir. 79/409 CEE](#) e 91/744 CEE)

Garzetta.

VERTEBRATI RIPRODUCENTISI DI INTERESSE COMUNITARIO (1994-98)

(All. I [Dir. 79/409 CEE](#) e 91/744 CEE; All. II e IV [Dir. 92/43 CEE](#))

ANFIBI: Rospo smeraldino, Raganella sarda.

RETTILI: Lucertola campestre, Gongilo ocellato, Biacco.

UCCELLI: Tottavilla (N-prob.), Calandro (N-prob.).

CENSIMENTI INVERNALI DELL'AVIFAUNA ACQUATICA (1993-97)

Totale degli individui, raggruppati per Ordini, contati nei cinque anni di "Censimenti invernali degli uccelli acquatici nelle zone umide della Sardegna" (I.W.R.B.) durante il mese di gennaio.

ANNI DEI CENSIMENTI E INDIVIDUI CENSITI

ORDINE	1993 (*)	1994 (*)	1995 (*)	1996	1997	N° medio (**)
<i>Gaviiiformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Podicipediformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Pelecaniformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Ciconiiformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Phoenicopteriformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Anseriformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Gruiformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Charadriiformes</i>	-	-	-	6	3	4.5
<i>Accipitriformes</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Coraciformes</i>	-	-	-	-	-	-
Totale individui	-	-	-	6	3	4.5
Totale specie censite	-	-	-	3	1	2

Nota (*): nel '93, '94, '95 i dati dei censimenti a Piscinnì sono iclusi nel gruppo "P.to Teulada, P.to Malfatano, Piscinnì".

Nota (**): media relativa ai soli anni 1996-97.

PESCA

Il bacino di Piscinnì non ha utilizzazioni produttive.